Produktinformation

38 mm Massivholzsauna


Lieferumfang

- 1 Satz Saunawandbohlen
- 1 Saunadach
- 2 Liegen
- 1 Ofenschutz

Schrauben und Beschläge

Nur bei Dachkranzmodell

- 1 Dachkranz
- 1 LED-Strahlerset



10 cm Wand- und Deckenabstand beim Aufbau einhalten! Aufbau mit und ohne Dachkranz möglich.


* Weiteres Zubehör und die verschiedenen	Türvarianten finde	n Sie unter der Ri	ıhrik Zuhehör
		ii olo ailtoi aoi i to	DIII LUDCIIOI
Reachten Sie hitte die Ühersicht Zuhehö	r		

Außenmaße mit Eckleisten	B 196 × T 170 × H 198 cm
Außenmaße (inkl Dachkranz)	B 224 × T 184 × H 202 cm
Innenmaße	B 185 × T 159 × H 192 cm
Umbauter Raum	5,6 m³
Außenmaße Türflügel	*
Durchgangsmaße	*
Lichtausschnitt Tür	*
Ofenschutzgitter	B 60 × T 51 × H 80 cm
Paketmaße Sauna	B 233,5 × T 117 × H 66,5 cm / 353,5 kg
Paketmaße Dachkranz	B 230 × T 23 × H 15 cm / 15,5 kg


Maße Dachkranzmodell (in cm)

224 185 185 70 70

Maße Basismodell (in cm)



Fenstereinbaupositionen



Ausführung

· Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- 38 mm Massivholzbohlen
- Steck-Schraub-System

Dach

- Vormontierte Elemente
- Innen: Mineralwolldämmung mit 42 mm starken Rahmenkonstruktion
- Verkleidung: 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz
- · Außenseite: Verstärkung mit Platte

Tür

* Die verschiedenen Türvarianten finden Sie unter der Rubrik **Zubehör**

Liegen

- Vormontiert
- 2 Liegen ca 57 cm breit
- Liegeflächen aus Espe-Massivholz
- Front mit Spezial-Espe-Massivholz-Profil
- Bis 250 kg belastbar

Ofenschutz

· Nordische Fichte, Massivholz

Nur bei Dachkranzmodell

- Dachkranz aus Fichte Massivholz inkl LED-Strahlerset
- Inkl Kabel und 3 Strahler á 7,5 Watt
- Strahlerposition im Kranz frei wählbar

Produktinformation

Zubehör

Wunschtür



Variante 1

- Holztür mit Isolierglas (wärmegedämmt)
- Türrahmen Massivholz
- · Links anschlagbar
- Lackierter Türgriff im Karibu-Design
- · Justierbare Türbänder für
- Optimale Ausrichtung
- Rollverschluss



Variante 2

- Bronzierte Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen
- Einscheibensicherheitsglas
- · Rechts und links anschlagbar
- Lackierter Türgriff im Karibu-Design
- Beschläge mit Excenter für optimale Ausrichtung der Glasscheibe
- Magnetverschlusstechnik

Türflügel	B 65,5 × T 3,6 × H 175 cm
Durchgangsmaße	B 64 × H 173 cm
Lichtausschnitt	B 24 × H 161 cm
Paketmaße	B 193 × T 82 × H 19 cm / 44,6 kg

Türflügel	B 65,6 × T 0,8 × H 175 cm
Durchgangsmaße	B 64 × H 173 cm
Lichtausschnitt	B 64 × H 173 cm
Paketmaße	B 192 × T 83 × H 20 cm / 52.6 kg



Variante 3

- Graphit Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen
- Einscheibensicherheitsglas
- Rechts und links anschlagbar
- Edelstahl-Griff (Innen aus Holz)
- Beschläge mit Excenter für optimale Ausrichtung der Glasscheibe
- Magnetverschlusstechnik



Variante 4

- Klarglastür mit Massivholz-Türrahmen
- Einscheibensicherheitsglas
- Rechts und links anschlagbar
- Edelstahl-Griff (Innen aus Holz)
- Beschläge mit Excenter für optimale Ausrichtung der Glasscheibe
- Magnetverschlusstechnik

Türflügel	B 65,6 × T 0,8 × H 175 cm
Durchgangsmaße	B 64 × H 173 cm
Lichtausschnitt	B 64 × H 173 cm
Paketmaße	B 198 × T 83 × H 19 cm / 51 kg

Türflügel	B 65,6 × T 0,8 × H 175 cm
Durchgangsmaße	B 64 × H 173 cm
Lichtausschnitt	B 64 × H 173 cm
Paketmaße	B 198 × T 83 × H 19 cm / 51 kg