



MEISTER

Laminatboden

MeisterDesign. laminate

ZUM GLÜCK
IST ES LAMINAT.







Ökologisch und wohngesund

Unser Laminat besteht zu 95% aus natürlichen Materialien – allen voran Holz – wird nahezu CO2 neutral produziert und kommt ohne PVC und Weichmacher aus. Ein absolut nachhaltiger, emissionsarmer und wohngesunder Boden.



Strapazierfähig und pflegeleicht

Die belastbare und robuste Oberfläche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz. Die Oberflächenveredelung „Diamond Pro“ sorgt für starke Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Abnutzung. Das macht MEISTER Laminat so hygienisch, pflegeleicht und langlebig.

Einfach und flexibel einsetzbar

Dank intelligenter Klicksysteme können alle Dielenformate einfach selbst verlegt werden – natürlich auch auf Fußbodenheizungen. Unser Laminat ist aufgrund seiner hohen Nutzungsklasse 23/32 und dem umfassenden Feuchtigkeitsschutz flexibel einsetzbar und eignet sich für alle Wohnbereiche und Räume mit gewerblicher Nutzung.*

Laminatboden MeisterDe

BAC NAT

design. laminate

BACK TO NATURE!

Natürlich und authentisch

Moderne Drucktechniken und speziell geprägte Oberflächen sorgen für optisch und haptisch täuschend echte und natürliche Laminatdekore – besonders bei denen mit Synchronporenstruktur. Die authentischste Holznachbildung unter den Dekorböden.

Lichtecht

Laminat ist aufgrund seines Materials einer der lichtechtesten Fußböden, die es gibt. Seine Farben bleiben z. B. im Vergleich zu Vinylböden auch bei Sonneneinstrahlung jahrelang schön – perfekt für Räume mit großen Fenstern.

Natürliche und authentische Dekore im Zusammenspiel mit ökologischer Verantwortung – das ist **BACK TO NATURE**.

Die Natur ist Meister der Form- und Farbgebung. Ihr möglichst nahe zukommen ist unser Anspruch für die Laminatböden von MEISTER. Der Fokus liegt dabei auf besonders authentischen und natürlichen Eichen-Dekoren, die sich auf den ersten Blick optisch und haptisch nicht mehr von Parkett unterscheiden. Bei der Produktion setzen wir auf nachhaltige Prozesse und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Wir verarbeiten ausschließlich schadstofffreie und nachwachsende Rohstoffe sowie zertifiziertes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Alle MEISTER Laminatböden sind PVC-frei, ohne Weichmacher und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Außerdem tragen sie das QNG-Ready-Siegel und sind KfW-förderfähig.

Robust, pflegeleicht und absolut natürlich – Laminat ist ein rundum unkomplizierter, wohngesunder Bodenbelag, der wenig Aufmerksamkeit benötigt und mit dem Sie einen dauerhaft schönen und widerstandsfähigen Boden erhalten – zum Glück ist es Laminat.



Laminat: Rundum gelungen

Unsere Laminatböden sehen nicht nur besonders natürlich aus, die technischen Eigenschaften machen MEISTER Laminatböden zur perfekten Ergänzung für Ihr Zuhause.

Diamond Pro® - Oberfläche*

Die spezielle Diamond Pro-Oberfläche sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß.

Antistatic-Ausstattung*

Alle Laminatböden von MEISTER sind zusätzlich mit einer Antistatic-Ausstattung versehen. Sie reduziert die Entstehung von Reibungselektrizität an Personen auf < 2 kV und schützt somit vor vielen Entladungen an metallischen Gegenständen, z. B. beim Anfassen der Türklinke.

Fleckenresistant

Flecken auf MEISTER-Laminat, die durch wasserfeste Filzstifte, Nagellack, Wachsmalstifte, Kreide, Speiseöl, Essig, Farben und Lacke verursacht wurden, sind kein Problem mehr. Warum? Weil kleinflächige Verschmutzungen mithilfe von Aceton, Verdünnung oder Alkohol rückstandslos entfernt werden können. Das macht Laminat einzigartig, denn diese Art der Reinigung lässt keine andere Art von Hartbodenbelägen unbeschadet mit sich machen! Darüber hinaus ist Laminat hitzebeständig, genau wie eine Küchenarbeitsplatte aus dem Verbundwerkstoff HPL.

* Nicht bei LC 55 (S) / LD 55

AquaSafe-System / AquaSafe-System +

Alle Laminatböden von MEISTER sind wasserresistent (bis auf LC 55 (S) / LD 55), denn sie bieten den umfassenden Feuchtigkeitsschutz des AquaSafe-Systems bzw. des AquaSafe System +. Es besteht aus drei wirksamen Elementen, die den Boden vor eindringender Feuchtigkeit schützen:

→ Oberflächenschutz

Die Melaminharzoberfläche ist von Natur aus absolut wasserundurchlässig.

→ AquaStop-Kantenimprägnierung & Fugendichtigkeit

Die speziell entwickelte und patentierte Geometrie des Klickprofils, das mit Vorspannung arbeitet, sorgt in Verbindung mit der AquaStop-Kantenimprägnierung für einen dichten und dauerhaften Profilschluss.

→ Quellverbesserte Trägerplatte

Die quellverbesserte Trägerplatte kann ein Aufquellen bei Wassereinwirkung weitestgehend verhindern (4 Stunden Schutz bei stehender Feuchtigkeit). Die Trägerplatte „AquaSafe +“ bietet sogar 24 Stunden Feuchtigkeitsschutz.

Einfache Verlegung

Unser Laminat-Sortiment ist vor allem eines: Unkompliziert! Das zeigt sich natürlich in seinem pflegeleichten und robusten Charakter, aber ganz besonders auch in seinen Klicksystemen. Die sind so einfach, dass Sie unseren Boden selbst verlegen können – ohne Leimen, ohne Kleben und natürlich auch auf einer Fußbodenheizung.


Die schwimmende Verlegung hat übrigens einen weiteren Vorteil: Der Boden wird nicht durch Kleber verunreinigt und lässt sich zur Renovierung nicht nur leichter entfernen, sondern auch einfach und völlig unbedenklich entsorgen.

Neues Klicksystem 5G™ Dry™

Mit dem neuen 5G™ Dry™ Klicksystem für unsere Landhausdielen LL 250 und LL 150 (S) lässt sich MEISTER-Laminat noch schneller und einfacher verlegen. Das System zeichnet sich durch eine Kunststofffeder an der Stirnseite aus, welche durch einfaches Ablegen der Laminatdielen verriegelt. In speziellen Verlegesituationen (z.B. unter Türzargen) ist auch ein flachliegendes Einschlagen möglich. Die Konstruktion sorgt für eine starke und zuverlässige Verbindung, ist aber so flexibel, dass sie sich leicht lösen und neu ausrichten lässt. Die spezielle Profilgeometrie sorgt sowohl an den Längs- als auch an den Querseiten der Dielen für erhöhte Wasserbeständigkeit.

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.

PRODUKTAUFBAU



* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** Getestete Bakterien: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	LS 350	LL 250	LD 250	LB 150	LL 150 (S)	LD 200	LD 150	LC 150	LD 55	LC 55 (S)
Dielenoptik	Fischgrät	Landhaus-diele	Kurzdiele breit	Fliese	Landhaus-diele	Kurzdiele breit			Kurzdiele	
Deckmaß	840 x 168 mm	2052 x 248 mm	1288 x 244 mm	857 x 398 mm	2052 x 220 mm	1288 x 244 mm			1288 x 198 mm	
Stärke		10 mm		8 mm	8 mm (10 mm)		8 mm		7 mm	7 mm (8,5 mm)
Fugenbild		Umlaufende Microfuge		Umlaufende V-Fuge	Umlaufende Microfuge	Längsseitige V-Fuge / kopfseitige Microfuge	-	Umlaufende Microfuge	-	
Beanspruchungs-kategorie				23/32					23/31	
AquaSafe-System+	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Feuchtraum-eignung	4 Stunden	24 Stunden			4 Stunden			-	-	
Antistatische Oberfläche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Diamond Pro-Oberfläche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Trittschall-kaschierung	-	-	-	-	auf Wunsch 2 mm PUR	-	-	-	-	auf Wunsch 1,5 mm PUR
Klicksystem	UniZip	5G™ Dry™	Multiclic	5G™ Dry™			Multiclic			
Garantie		25 Jahre Wohnbereich / 5 Jahre gewerblicher Bereich						15 Jahre Wohnbereich / 5 Jahre gewerblicher Bereich		

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.



LC 55 (S) / LD 55

www.blauer-engel.de/uz176



MADE
IN
GERMANY



MeisterDesign. laminate auf einen Blick



Landhausdiele: LL 250: 2052 x 248 x 10 mm

Kurzdiele breit: LD 250: 1288 x 244 x 10 mm

Kurzdiele breit: LD 200: 1288 x 244 x 8 mm

Landhausdiele: LL 150 (S): 2052 x 220 x 8 (10) mm

Kurzdiele: LD 150: 1288 x 198 x 8 mm

Kurzdiele: LC 150: 1288 x 198 x 8 mm



Formate


Raumgreifende Langdiele,
praktische Kurzdiele, moderne
Maxifliese oder Fischgrät – das
Laminat-Sortiment bietet für
jeden Geschmack und jeden
Raum das passende Format!



Fliesen: LB 150: 857 x 398 x 8 mm



Kurzdiele: LD 55 (S): 1288 x 198 x 7 mm



Kurzdiele: LC 55 (S): 1288 x 198 x 7 (8,5) mm



Fischgrät: LS 350:
840 x 168 x 10 mm



Dekore

MeisterDesign. laminate

LS 350	Seite 14
LD 250	Seite 18
LL 250	Seite 22
LB 150	Seite 28
LL 150/ LL 150 S	Seite 32
LD 200	Seite 38
LD 150	Seite 42
LC 150	Seite 48
LD 55	Seite 54
LC 55/LC 55 S	Seite 58

MeisterDesign. laminate
LS 350



Felseneiche sand 07122
Holznachbildung



Eiche relax pure 07113
Holznachbildung



Eiche sand 07004
Holznachbildung



Princess Oak sand 06895
Holznachbildung



Ufereiche honig 07127
Holznachbildung



Eiche Champagner 07001
Holznachbildung



Princess Oak creme 06896
Holznachbildung



Eiche Bernstein 07002
Holznachbildung







MeisterDesign. laminate
LD 250



Felseneiche sand 07122
Holznachbildung



Eiche relax pure 07113
Holznachbildung



Eiche sand 07004
Holznachbildung



Princess Oak sand 06895
Holznachbildung



Ufereiche honig 07127
Holznachbildung




Eiche Champagner 07001
Holznachbildung



Princess Oak creme 06896
Holznachbildung



Eiche Bernstein 07002
Holznachbildung







MeisterDesign. laminate
LL 250



Eiche mountain white 07124
Holznachbildung



Eiche Atacama 06380
Holznachbildung



Schlosseiche pure 06840
Holznachbildung



Eiche weißgrau 06277
Holznachbildung



Bacheiche 07143
Holznachbildung



Schlosseiche hell 06841
Holznachbildung



Taleiche hell 07144
Holznachbildung



Eiche toffee 07142
Holznachbildung



Bauerneiche natur 06832
Holznachbildung



Schlosseiche natur 06836
Holznachbildung



Eiche Dakar 06385
Holznachbildung



Schlosseiche muskat 07130
Holznachbildung









MeisterDesign. laminate
LB 150



Cream Stone 07138
Dekor



Mineral Stone 07137
Dekor



Schiefer grau 06136
Nachbildung



Copper Iron 06857
Dekor



Black Rock 07136
Dekor



Schiefer anthrazit 06137
Nachbildung







MeisterDesign. laminate
LL 150 / LL 150 S



Ufereiche weiß 07126
Holznachbildung



Eiche cappuccino 06263
Holznachbildung



Bootshaus Eiche 06188
Holznachbildung



Felseneiche sand 07122
Holznachbildung



Bootshaus Eiche hell 06259
Holznachbildung



Stiftseiche 07112
Holznachbildung



Risseiche hell 06258
Holznachbildung



Risseeiche Terra 06439
Holznachbildung



Altholzeiche natur 07114
Holznachbildung



Feldeiche hell 06843
Holznachbildung



Ufereiche natur 07117
Holznachbildung



Eiche Nova 06413
Holznachbildung



Ufereiche gedämpft 07116
Holznachbildung



Eiche rustikal cognac 06256
Holznachbildung



Eiche Muscat 06416
Holznachbildung



Nussbaum Amore 06389
Holznachbildung









MeisterDesign. laminate
LD 200



Eiche Taverna 06428
Holznachbildung



Felseneiche sand 07122
Holznachbildung



Kingdom Oak 06899
Holznachbildung



Brunneneiche pure 07152
Holznachbildung



Wolfseiche 07146
Holznachbildung



Brunneneiche 07110
Holznachbildung



Teak 07145
Holznachbildung



Brunneneiche dunkel 07111
Holznachbildung







MeisterDesign. laminate
LD 150



Eiche weiß gelaugt 06181
Holznachbildung



Eiche Taverna 06428
Holznachbildung



Felseneiche sand 07122
Holznachbildung



Eiche Caledonia 06421
Holznachbildung



Eiche relax pure 07113
Holznachbildung



Eiche sand 07004
Holznachbildung



Risseiche Terra 06439
Holznachbildung



Eiche Habanera 06429
Holznachbildung



Eiche Arcadia 06412
Holznachbildung



Eiche cremegrau 07005
Holznachbildung



Eiche Chiemsee hell 06376
Holznachbildung



Eiche Champagner 07001
Holznachbildung



Eiche Chianti 07149
Holznachbildung




Eiche Woodend 07014
Holznachbildung



Eiche Hazelbrook 07013
Holznachbildung



Eiche Bernstein 07002
Holznachbildung









MeisterDesign. laminate
LC 150



Turmeiche cremeweiß 07119
Holznachbildung



Eiche weiß gelaugt 06181
Holznachbildung



Eiche Monclair 07148
Holznachbildung



Turmeiche hell 07141
Holznachbildung



Eiche markant pure 06273
Holznachbildung



Eiche Taverna 06428
Holznachbildung



Eiche cappuccino 06263
Holznachbildung



Turmeiche creme 07120
Holznachbildung



Eiche Casablanca 06414
Holznachbildung



Eiche Nova 06413
Holznachbildung



Eiche Chianti 07149
Holznachbildung



Ufereiche honig 07127
Holznachbildung



Buche 06201
Holznachbildung



Eiche 00462
Holznachbildung



Eiche 06443
Holznachbildung



Eiche Muscat 06416
Holznachbildung



Nussbaum 06440
Holznachbildung





MeisterDesign. laminate
LD 55



Cabana Wood 06681
Holznachbildung



Fairview Oak 07015
Holznachbildung



Eiche karamell 06953
Holznachbildung



Eiche Bayfield 06679
Holznachbildung



Villa Oak 07016
Holznachbildung



Eiche East Coast 06682
Holznachbildung




Stieleiche natur 06952
Holznachbildung



Hill Oak 07153
Holznachbildung







MeisterDesign. laminate
LC 55 / LC 55 S



Grey Oak 06671
Holznachbildung



Risseiche hell 06258
Holznachbildung



White Oak 06670
Holznachbildung



Natural Oak 06675
Holznachbildung



Risseeche Terra 06439
Holznachbildung



Eiche Marrakesch 06396
Holznachbildung



Crosswood 07135
Holznachbildung



Nevado Oak 07147
Holznachbildung



Ahorn 00202
Holznachbildung



Buche 06201
Holznachbildung



Eiche natur 06067
Holznachbildung



Nussbaum 00211
Holznachbildung











Für den perfekten Abschluss

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus Ihrem Bodenbelag eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.



Fußleiste Profil 12 PK / Uni weiß glänzend 00324 (Dekorfolie)

Farbgleiche Fußleisten

Harmonie pur zwischen Boden und Fußleisten bringen dekor- bzw. farbgleiche Leisten. Sie sind abgestimmt auf das Dekor des jeweiligen Bodens und verlängern dadurch optisch den Boden zur Wand hin.




Fußleiste Profil 3 PK / Eiche Hazelbrook 07013 / Holznachbildung



Fußleiste Profil 9 PK / Weiß streichfähig 02222 (individuelle Farbgebung)

Weiße/unifarben Fußleisten

Weiße Fußleisten passen sich jedem Stil an und ergänzen ganz mühelos alle anderen Farben. Unsere Leisten mit weißer Dekorfolie lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Einige Profile sind auch in den Uni-Farben Schwarz, Edelstahl und Anthrazit erhältlich.



Fußleisten zum Selberstreichen


In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten zum Selberstreichen ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen!



Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick



Fußleiste
Profil 2 PK



Fußleiste
Profil 3 PK




Fußleiste
Profil 5 PK




Fußleiste
Profil 6




Vierstab
Profil 7



Fußleiste
Profil 8 PK



Fußleiste
Profil 9 PK



Fußleiste
Profil 10 PK
Profil 10 F MK




Fußleiste
Profil 11 PK
Profil 11 F MK




Fußleiste
Profil 12 PK
Profil 12 F MK




Fußleiste
Profil 13 PK



Fußleiste
Profil 14 MK
Profil 14 F MK



Fußleiste
Profil 15 MK
Profil 15 F MK




Fußleiste
Profil 16 MK




Fußleiste
Profil 17



Fußleiste
Profil 18 PK



Fußleiste
Profil 19 PK



Fußleiste
Profil 20 PK



Fußleiste
Profil 20 PK Aqua



Fußleiste
Profil 21 F MK



Fußleiste
Profil 22 F MK



Profile PK / MK:

Trägermaterial MDF

(PK Aqua: Trägermaterial Polystyrol)

Profile F MK:

Trägermaterial Fichte

Das Komplettsystem zählt: Unterlagen für hochwertige Bodenbeläge

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Fertigteilestriche oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.



Unterlage / Untergrund	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	SilenceEco	Twin Control	Schaumfolie	PE-Folie
Holzdielen	-	✓	-	✓	-	✓	-
Fertigteilestrich (z. B. Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Trockenestrichplatten)	-	✓	-	✓	-	✓	-
Mineralische Untergründe (z. B. Zementestrich, Anthidritestrich)	✓	✓ mit PE-Folie	✓	✓ mit PE-Folie	✓	✓ mit PE-Folie	✓
Gussasphaltestrich	-	✓	-	✓	-	✓	-
Vorhandene Beläge (z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturstein)	✓	✓ mit PE-Folie	✓	✓ mit PE-Folie	✓	✓ mit PE-Folie	✓
PVC-/Linoleum-Bahnenware	-	✓	-	✓	-	✓	-

Die MEISTER-Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzliche PE-Folie nicht mehr notwendig. Das gilt auch für das Produkt MEISTER-Twin Control. Die Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichem, dauerelastischem, extrudiertem Polyethylenschaum verfügt außerdem über einen praktischen längsseitig integrierten Selbstklebestreifen. Mit einer Rollenlänge von 25 m lässt sie sich somit schnell und einfach verlegen und bietet eine gute Trittschallreduzierung. Die Dämmplatte MEISTER-SilenceEco im Format 59 x 79 cm ist besonders nachhaltig, denn sie besteht überwiegend aus natürlichen Holzfasern und damit einem nachwachsenden Rohstoff. Mit 3 mm gehört sie zusammen mit MEISTER-Silence 25 DB zu den stärksten Unterlagen im MEISTER-Sortiment. MEISTER-Schaumfolie schließlich ist eine Dämmunterlage mit im Vergleich zu vielen handelsüblichen Schaumfolien hoher Dichte, die zusammen mit der MEISTER-PE-Folie für einen optimalen Feuchteschutz sorgt.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354.


1. MEISTER-Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse / 3 mm
2. MEISTER-Silence 20 / 2,5 mm
3. MEISTER-Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse / 2 mm
4. MEISTER-SilenceEco / 3 mm
5. MEISTER-Twin Control mit integrierter Dampfbremse und Klebestreifen / 2 mm
6. MEISTER-Schaumfolie / 2 mm



Auswahl, Verlegung, Pflege und Co.: Online- Services rund um Laminat- boden

Von der Bodenauswahl über die Verlegung bis hin zu Reinigung, Werterhaltung und kleineren Reparaturen bietet Ihnen unsere Website www.meister.com und unser Youtube-Kanal (youtube.com/MeisterWerkeTV) wertvolle Tipps und Informationen rund um Ihren neuen MEISTER-Laminatboden!







Boden im eigenen Raum ansehen

Die Entscheidung für einen neuen Boden fällt häufig nicht leicht. Hell? Dunkel? Welches Format? Passt der Boden zum Sofa? Diese Fragen lassen sich mit dem MEISTER-Interior Designer ganz einfach beantworten, denn mit diesem Tool können Sie sich MEISTER-Boden in Ihrem eigenen Raum ansehen!



Hier geht's zum Interior Designer:
www.meister.com/de/service/interior-designer-neu.html

Reinigung und Pflege von
Laminat



Verlegevideos

MeisterDesign. laminate verlegen mit 5G™ Dry™

5G™ Dry™ ist ein besonders komfortables Klicksystem, das ganz ohne Hammerschläge auskommt und trotzdem absolut stabil und dicht ist.

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.



Verlegevideo 5G™ Dry™ ansehen:
www.meister.com/laminat-5g

MeisterDesign. laminate verlegen mit Multiclic

Mit dem Klicksystem Multiclic werden die Dielen längsseitig und kopfseitig ineinander gewinkelt – einfach, schnell und sicher!



Verlegevideo Multiclic ansehen:
www.meister.com/laminat-multiclic

Laminat verlegen

LS 350 (Fischgrät) verlegen mit UniZip

Und auch wenn es sehr kunstvoll aussieht, lässt sich Fischgrät von MEISTER sehr einfach verlegen – das gilt auch für die Laminatkollektion LS 350.



Verlegevideo UniZip ansehen:
www.meister.com/unizip

Tipps zu Reinigung und Pflege

Laminatboden ist absolut unkompliziert, was Reinigung und Pflege angeht – meist ist Staubsaugen oder Fegen völlig ausreichend. Tipps zu geeigneten Reinigungsmitteln und der Reinigung bei hartnäckigeren Verschmutzungen finden Sie auf unserer Website im Bereich „Beratung“.



www.meister.com/de/beratung.html



© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, FSC®-zertifiziert

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste

Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

02/24

DE



MEISTER

MEISTER

MEISTER



MeisterDesign. rigid
Edition M9

BEST OF VINYL

MeisterDesign. rigid – der ultimative Hingucker für Ihr Zuhause! Unser Designboden ist ein echter Alleskönner: wasserfest, widerstandsfähig, pflegeleicht, unglaublich stabil und super einfach in der Handhabung. Dazu noch emissionsarm und recyclingfähig – einfach perfekt für jeden Raum! Mit seiner authentisch geprägten Dekoroberfläche und einer geringen Aufbauhöhe ist er der Traum jedes Renovierungsprojekts. Die extrem natürliche Optik und Haptik lässt ihn auf den ersten Blick nicht von echtem Parkett unterscheiden.

Unsere Kollektion ist von Musikgenres inspiriert und bringt den passenden Beat in Ihr Zuhause. Genießen Sie die warme Atmosphäre von „Sunset Lounge“ – ein honiggelber Farbton mit dunkel gespachtelten Rissen und Ästen, ideal für laue Sommerabende am Meer. Oder lassen Sie sich von der Freude und Eleganz von „Bubblegum Dance“ mitreißen, der mit seinem weichen, harmonischen Farbspiel und stilvollen Ton begeistert. Hier findet jeder seinen Favoriten! Machen Sie Ihr Zuhause zur Bühne und lassen Sie sich von der Vielfalt und Qualität des Designbodens der Edition „Best of Vinyl“ begeistern. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität!


Technische Infos

Mehrlagige Vinyloberfläche mit matter PUR-Lackierung
Nutzschicht: 0,55 mm (RM 400 S) / 0,3 mm (RD 200 S)

Dekorschicht

Rigid-Polymer-Trägerplatte
(wasserfest)

Integrierter Schallschutz
1 mm hochvernetzter,
druckstabiler IXPE-Schaum



* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Porensynchron-Struktur bei allen Dekoren

Hier sind die Poren, Astfüllungen oder Risse individuell auf das darunterliegende Dekorbild abgestimmt. Unterschiedliche Tiefen und Glanzgrade bestimmen die Vielfalt der Synchronstrukturen und verleihen diesen Böden ihr besonderes echtes Aussehen – einfach super authentisch.



Wasserfest und leicht zu reinigen

Die perfekten Böden für Bad, Küche und Wohnräume! Wasserfest, fleckenunempfindlich und rutschfest – für maximalen Komfort im Alltag. Einfach zu pflegen: Staubsaugen genügt, bei Bedarf auch nass wischbar.

Widerstandsfähig und extrem stabil

Mit seinen hohen Nutzungsklassen von 23 im privaten Bereich, bis zu 33 im gewerblichen Bereich für RM 400 S hält er starker und intensiver Belastung stand. Ein Qualitätsstandard, den wir ständig überprüfen – eben **MEISTER PROOFED**. Dank des robusten Aufbaus sind sie auch ideal für gewerblich genutzte Bereiche mit mittlerer bis starker Beanspruchung.





RM 400 S

- Maxidiele
- Beanspruchungsklasse 23/33
- Umlaufende Microfase
- Stärke: 5,5 mm
- Deckmaß: 1524 x 228 mm
- Klicksystem: Multiclic
- MEISTER-Garantie:
25 Jahre im Wohnbereich
5 Jahre im gewerblichen Bereich

RD 200 S

- Kurzdiele
- Beanspruchungsklasse 23/31
- Umlaufende Microfase
- Stärke: 5 mm
- Deckmaß: 1220 x 230 mm
- Klicksystem: Multiclic
- MEISTER-Garantie:
25 Jahre im Wohnbereich
5 Jahre im gewerblichen Bereich



MeisterDesign. rigid / RM 400 S

CLLOUD RAP 20083

Holznachbildung



MeisterDesign. rigid / RM 400 S

BUBBLEGUM DANCE 20082

Holznachbildung

Bubblegum Dance ist der Inbegriff von Freude und Eleganz in Ihrem Zuhause. Dieser Boden besticht durch sein weiches und harmonisches Farbspiel sowie seinen stilvollen Farbton. Die matte Synchronpore verleiht ihm eine edle und natürliche Optik, die jeden Raum aufwertet. Einfach, schön und zeitlos – perfekt abgestimmt auf die fröhlichen und eingängigen Eurodance-Melodien der 90er Jahre. Bubblegum Dance ist mehr als nur ein Boden; er bringt Spaß und Lebendigkeit in Ihre vier Wände!





Cloud Rap ist die perfekte Mischung aus Eleganz und Natürlichkeit. Sein ruhiges, hellbraunes Farbspiel und das harmonische Blumenbild verleihen der Oberfläche einen einzigartigen Charakter. Ideal für die verträumten, atmosphärischen Hip-Hop-Beats der 2010er Jahre, spiegelt dieser Boden die flächigen, wolkenhaften Synthies und trockene Zeitlungen-Drums wider – der ideale Soundtrack für gemütliche Stunden zu Hause. Cloud Rap ist mehr als ein Bodenbelag; er ist selbstbewusst, ehrlich und unverfälscht, und bringt eine beruhigende, stilvolle Atmosphäre in jeden Raum.

Vintage Swing – ein Boden, der durch seine feine, betonte Blume den natürlichen Charakter eindrucksvoll unterstreicht. Deutliche Pfefferäste und eine absolut feine, leicht milchige Optik verleihen ihm einen eleganten und zeitlosen Look. Genau wie die unvergängliche Swing- und Jazz-Musik der 1920er und 1930er Jahre, die diesen Boden inspiriert hat, strahlt er eine mitreißende Lebhaftigkeit und ansteckende Energie aus. Man kann beinahe die harmonische Mischung von Blechblas- und Holzblasinstrumenten mit ihrem charakteristischen Swing-Rhythmus hören. Vintage Swing ist mehr als ein Boden – er ist eine Hommage an eine Ära voller Stil und Lebensfreude.



MeisterDesign. rigid / RM 400 S
RAVE GROOVE 20086

Holznachbildung



MeisterDesign. rigid / RM 400 S

VINTAGE SWING 20084

Holznachbildung



Sunset lounge – Tauchen Sie ein in das unverwechselbare Erlebnis mit Sunset Lounge – einem Boden, der durch seinen honiggelben Farbton und die dunkel gespachtelten Risse und Äste pure Authentizität ausstrahlt. Perfekt für laue Sommerabende, begleitet von einem Cocktail in der Hand, dem beruhigenden Klang der Meeresbrandung und sanfter, jazziger Loungemusik im Hintergrund. Sunset Lounge verbindet die harmonische Ästhetik natürlicher Böden mit der entspannten Atmosphäre eines perfekten Sundowners. Genießen Sie den harmonischen Einklang von natürlicher Schönheit und musikalischer Gelassenheit in Ihrem Zuhause.



Rare Groove ist pure Ausdruckskraft in Perfektion. Der hellbraune, rustikale Naturton, durchzogen von dezenten Rissen und Ästen, verleiht jedem Raum eine unverwechselbare Note. Die markante Oberflächenstruktur unterstreicht den authentischen Altholz-Charakter und schafft eine warme, einladende Atmosphäre. Dieser Boden ist die ideale Ergänzung zu den kraftvollen Basslinien, funkigen Gitarrenriffs und groovigen Rhythmen des 70er Jahre Mixes aus Soul, Funk, Jazz und R&B. Lassen Sie sich von Rare Groove in eine Welt voller Energie und Stil entführen – ein Muss für jeden, der das Außergewöhnliche schätzt.



MeisterDesign. rigid / RD 200 S

SUNSET LOUNGE 20081

Holznachbildung



MeisterDesign. rigid / RD 200 S

QUIET STORM 20080

Holznachbildung



Quiet Storm – ein Bodenbelag, der mit seinem harmonischen Gesamtbild und den dezent zurückhaltenden Ästen eine besondere Eleganz und Natürlichkeit in Ihr Zuhause bringt. Der warme, elegante Cognac-Ton, der an die natürliche Ausstrahlung eines angeräucherten Parketts erinnert, in Kombination mit der matten Synchronpore, unterstreicht den authentischen, natürlichen Charakter und schafft eine stilvolle, einladende Atmosphäre. Quiet Storm ist wie eine gefühlvolle R&B-Ballade der 70er Jahre – sanft und intensiv zugleich, ein wahrer Genuss für die Sinne.

© 2025 by MeisterWerke Schulte GmbH

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, FSC®-zertifiziert

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe
möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

DE

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 / www.meister.com

962200-0050003 03/25

