## Mehr Produkte finden Sie in unserem Katalog!

#### DIMENSIONEN

· (a)

Bohlenstärke

Front-/Rückwand 42 mm Korpus 42 mm

☐ Innenmaß 227 x 210 cm

Sockelmaß Ø 235 x 400 cm

Gesamtmaß 235 x 400 cm

Grundfläche 9,4 m²

Rauminhalt 17,3 m³

Firsthöhe 242 cm

Dachfläche 14,8 m²

#### **TÜREN & FENSTER**

Einzeltür (Normalglas) 61 x 173 cm

Sauna-Glastür (Sicherheitsglas) 63 x 184 cm

4 Einzelfenster feststehend (Normalglas) 24 x 87 cm

#### **VERPACKUNG**



Paketmaß

Paket 1 400 x 140 x 120 cm

Gesamtgewicht 1.570 kg



#### **ZUBEHÖR**

Rote Dachschindeln statt schwarze Dachschindeln Halbrundglas (Sicherheitsglas) im Tausch statt Standardrückwand Vollglasfront (Sicherheitsglas) im Tausch statt Standardrückwand Rundglas- statt Standardrückwand im Tausch\* Saunaset mit Sanduhr, Eimer mit Kunststoffeinsatz, Schöpfkelle, Klimamesser, Saunaregeltafel

Passende Öfen sowie weiteres Zubehör finden Sie unter: **www.finnhaus.de** oder in unserem aktuellen Katalog.



### THERMOHOLZ

Durch das langsame mehrstündige Erhitzen des Holzes von 160° C bis max. 230° C in sauerstoffarmer Atmosphäre werden die Inhaltsstoffe des Holzes umgewandelt. Vorteile thermisch behandeltem Holz:

 Erhöhte natürliche Resistenz gegen Pilzbefall und tierische Schädlinge. Achtung! Trotzdem empfehlen wir einen regelmäßigen Pflegeanstrich gegen Bläue und Pilze.

 Die Wasseraufnahmefähigkeit des Holzes verringert sich. Das Quellen, Reißen oder Schwinden des Holzes nimmt ab. Der Pflegeaufwand wird geringer.

Beachten Sie den Hinweis zum Thermoholz im Katalog!



Art.-Nr. 310 690/310 6951

# Tove 2440 Bausatz Thermoholz


Mit schwarzen Dachschindeln Auch <sup>1</sup>montiert erhältlich

Ø 235 x 400 cm

9,4 m<sup>2</sup>



Die UVP-Preise finden Sie in der Preisliste oder unter: www.finnhaus.de/downloads.php



<sup>\*</sup>Rundglasmontage bauseits nicht möglich. Lieferung mit Rundglasfenster nur fertig montiert. Wir empfehlen den Ofen Premium stehend mit 12 kW.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.finnhaus.de** oder im aktuellen Katalog. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.